



修订日期: 02/25/2011

化学品安全技术说明书

1. 化学品及企业标识

产品名称:	Tetrakis(2,4-pentanedionato)titanium(IV) (ca. 63% in Isopropyl Alcohol)
TCI产品编码:	T2610
公司:	梯希爱（上海）化成工业发展有限公司
地址:	上海化学工业区普工路96号
部门:	营业部
电话号码:	021-67121386
传真号码:	021-67121385
e-mail:	sales@tcishanghai.com.cn
修改号码:	1

2. 危险性概述

GHS分类

物理性危害

易燃液体

第2级

健康危害

急性毒性（经口）

第5级

急性毒性（经皮）

第5级

皮肤腐蚀/刺激

第2级

严重损伤/刺激眼睛

2A类

生殖毒性

第2级

特异性靶器官毒性

肾脏，器官，中枢神经系统

- 单一接触 [第1级]

特异性靶器官毒性

呼吸道刺激，麻醉作用

- 单一接触 [第3级]

特异性靶器官毒性

肝脏，脾脏，血管

- 单一接触 [第2级]

吸入性危害物质

第2级

环境危害

未分类

GHS标签元素

图标或危害标志



信号词

危险描述

危险

高度易燃液体和蒸气

皮肤接触或吞咽可能有害。

造成皮肤刺激

造成严重眼刺激

怀疑会损害生育能力或胎儿

对器官引起损害： 肾脏 器官 中枢神经系统

可能因延长或接触对器官产生损害： 肝脏 脾脏 血管

若吞咽并进入呼吸道可能有害

2. 危险性概述

防范说明

[预防]

使用前获取特定手册。
处理前必须阅读并理解所有安全措施。
远离热源/火花/明火/热表面。禁烟。
保持容器密闭。
使用防爆的电气/通风/照明设备。采取预防措施以防静电和火花引起的着火。
切勿吸入。
只能在室外或通风良好的环境下使用。
使用本产品时切勿吃东西, 喝水或吸烟。
处理后要彻底清洗双手。

[急救措施]

吸入: 将受害者移到新鲜空气处, 在呼吸舒适的地方保持休息。
食入: 立即呼叫解毒中心/医生。切勿催吐。
眼睛接触: 用水小心清洗几分钟。如果方便, 易操作, 摘除隐形眼镜。继续冲洗。
眼睛接触: 求医/就诊
皮肤接触: 立即去除/脱掉所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
若皮肤刺激: 求医/就诊。
脱掉被污染的衣物, 清洗后方可重新使用。
如接触到或相关接触: 求医/就诊。

[储存]

存放于通风良好处。保持容器密闭。
存放处须加锁。

[废弃处置]

根据当地政府规定把物品/容器交与工业废弃处理机构。

3. 成分/组成信息

单一物质/混和物

化学名(中文名):

混和物
四(2, 4-戊二酮)合钛(IV) (约63%的异丙醇溶液)

百分比:

....

CAS编码:

17501-79-0

俗名:

Acetylacetone Titanium(IV) Salt (ca. 63% in Isopropyl Alcohol) ,
Titanium(IV) Acetylacetonate (ca. 63% in Isopropyl Alcohol)

分子式:

C₂₀H₂₈O₈Ti

4. 急救措施

吸入:

将受害者移到新鲜空气处, 保持呼吸通畅, 休息。求医/就诊。

皮肤接触:

立即去除/脱掉所有被污染的衣物。用大量肥皂和水轻轻洗。求医/就诊。

眼睛接触:

用水小心清洗几分钟。如果方便, 易操作, 摘除隐形眼镜。求医/就诊。

食入:

立即呼叫解毒中心/医生。漱口。切勿引吐。

紧急救助者的防护:

救援者需要穿戴个人防护用品, 比如橡胶手套和气密性护目镜。

5. 消防措施

合适的灭火剂:

干粉, 泡沫, 大量水, 二氧化碳

特殊危险性:

小心, 燃烧或高温下可能分解产生毒烟。

特定方法:

从上风处灭火, 根据周围环境选择合适的灭火方法。非相关人员应该撤离至安全地方。
周围一旦着火: 喷水, 保持容器冷却。如果安全, 消除一切火源。

消防员的特殊防护用具:

灭火时, 一定要穿戴个人防护用品。

6. 泄漏应急处理

个人防护措施, 防护用具,

使用特殊的个人防护用品(自携式呼吸器)。远离溢出物/泄露处并处在上风处。确保足够通风。泄露区应该用安全带等圈起来, 控制非相关人员进入。

紧急措施:

6. 泄漏应急处理

环保措施:

控制和清洗的方法和材料:

副危险性的防护措施

防止进入下水道。

回收至密闭容器前用干砂或惰性吸收剂吸收泄漏物。一旦大量泄漏, 筑堤控制。附着物或收集物应该根据相关法律法规废弃处置。

移除所有火源。一旦发生火灾应该准备灭火器。使用防火花工具和防爆设备。

7. 操作处置与储存 处理

技术措施:

注意事项:

操作处置注意事项:

在通风良好处进行处理。穿戴合适的防护用具。防止烟雾产生。远离热源/火花/明火/热表面。禁烟。采取措施防止静电积累。使用防爆设备。处理后彻底清洗双手和脸。

如果可能, 使用封闭系统。如果蒸气或浮质产生, 使用通风、局部排气。

避免所有部位的接触!

贮存

储存条件:

包装材料:

保持容器密闭。存放于凉爽、阴暗、通风良好处。

存放处须加锁。

远离不相容的材料比如氧化剂存放。

依据法律。

8. 接触控制和个体防护

工程控制:

接触极限:

尽可能安装封闭体系或局部排风系统。同时安装淋浴器和洗眼器。

(IPA)

ACGIH TLV(TWA): 200 ppm

ACGIH TLV(STEL): 400 ppm

OSHA PEL(TWA): 400 ppm

个人防护用品

呼吸系统防护:

手部防护:

眼睛防护:

皮肤和身体防护:

半面罩或全面罩呼吸器, 自携式呼吸器(SCBA), 供气呼吸器等。依据当地和政府法规, 使用通过政府标准的呼吸器。

防渗手套。

护目镜。如果情况需要, 佩戴面具。

防渗防护服。如果情况需要, 穿戴防护靴。

9. 理化特性

外形(20°C):

外观:

颜色:

气味:

pH:

熔点:

沸点/沸程

闪点:

爆炸特性

爆炸下限:

爆炸上限:

密度:

溶解度:

log 水分配系数 =

液体

透明

黄色-红黄色

无资料

无数据资料

无资料

(IPA) -90°C

无资料

(IPA) 82°C

无资料

(IPA) 15°C

无资料

无资料

无资料

无资料

(IPA) 0.05

10. 稳定性和反应性

稳定性: 一般情况下稳定。
反应性: 未报道特殊反应性。
须避免接触的物质: 氧化剂
危险的分解产物: 一氧化碳, 二氧化碳, 氧化钛

11. 毒理学信息

急性毒性: 无资料
(IPA)
orl-hmn LDLo:3570 mg/kg
orl-rat LD50:5000 mg/kg
skn-rbt LD50:12800 mg/kg
ihl-rat LC50:72600 mg/m³

对皮肤腐蚀或刺激: 无资料
(IPA)
skn-rbt 500 mg MLD

对眼睛严重损害或刺激: 无资料
(IPA)
eye-rbt 100 mg/24H MOD

生殖细胞变异原性: 无资料
(IPA)
cyt-rat-ihl 1030 ug/m³/16W-I

致癌性:
IARC = 无资料
NTP = 无资料
(IPA)
IARC = 3

生殖毒性: 无资料

12. 生态学信息

生态毒性:
鱼类: 无资料
甲壳类: 无资料
藻类: 无资料

残留性 / 降解性: 无资料

潜在生物累积 (BCF): 无资料

土壤中移动性
log水分配系数: 无资料
土壤吸收系数 (Koc): 无资料
亨利定律
constant (PaM³/mol): 无资料

13. 废弃处置

如果可能, 回收处理。请咨询当地管理部门。建议在装有后燃和洗涤装置的化学焚烧炉中焚烧, 焚烧时需要特别注意该物质是高度可燃的。废弃处置时请遵守国家、地区和当地的所有法规。

14. 运输信息

联合国分类: 第3类 易燃液体。
UN编号: 1219
正式运输名称: 异丙醇溶液
包装等级: II

15. 法规信息

《危险化学品安全管理条例》（2002年1月26日国务院发布）：针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应的规定。

16. 其他信息

记载内容的供参考公司

公司：	梯希爱（上海）化成工业发展有限公司
地址：	上海化学工业区普工路96号
部门：	学术部
应急电话：	021-67121388*461
传真号码：	021-67121385

该SDS基于我们能收集到的信息编制而成，然而，关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前，请调查危害和毒性信息，应该优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。

考虑到安全问题，产品应该购买后立即使用。一些新信息或修正会后续加上。如果该产品在远超出保质期时间使用或您有任何问题，请和我们联系。所陈述的警告仅仅适用于正常使用情况。如果是特殊使用情况，在普通安全措施外必须给予足够小心。应该注意到所有化学品都具有“未知的危害和毒性”，在不同使用条件、储存条件下会差异很大。该产品从开封到储存到废弃整个过程须由熟悉专业知识、有经验的操作人员使用或在专家指导下使用。基于每位使用者的个人责任必须建立安全的使用条件。