



修订日期：02/15/2011

化学品安全技术说明书

1. 化学品及企业标识

产品名称：	Vinyl Butyrate (stabilized with HQ)
TCI产品编码：	B0765
公司：	梯希爱（上海）化成工业发展有限公司
地址：	上海化学工业区普工路96号
部门：	营业部
电话号码：	021-67121386
传真号码：	021-67121385
e-mail：	sales@tcishanghai.com.cn
修改号码：	1

2. 危险性概述

GHS分类

物理性危害	
易燃液体	第2级
健康危害	未分类
环境危害	未分类

GHS标签元素

图标或危害标志



信号词	危险
危险描述	高度易燃液体和蒸气
防范说明	
[预防]	远离热源/火花/明火/热表面。禁烟。

[急救措施]

[储存]

[废弃处置]

其他没有分类的危险

保持容器密闭。

使用防爆的电气/通风/照明设备。采取预防措施以防静电和火花引起的着火。

穿戴防护手套/护目镜/防护面具。

皮肤接触：立即去除/脱掉所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。

存放于通风良好处。保持凉爽。

根据当地政府规定把物品/容器交与工业废弃处理机构。

可能引起聚合。

3. 成分/组成信息

单一物质/混合物	单一物质
化学名(中文名)：	丁酸乙烯基酯(含稳定剂HQ)
百分比：	>98.0%(GC)
CAS编码：	123-20-6
俗名：	Butyric Acid Vinyl Ester (stabilized with HQ)
分子式：	C ₆ H ₁₀ O ₂

4. 急救措施

- 吸入:** 将受害者移到新鲜空气处, 保持呼吸通畅, 休息。若感不适请求医/就诊。
- 皮肤接触:** 立即去除/脱掉所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。若皮肤刺激或发生皮疹: 求医/就诊。
- 眼睛接触:** 用水小心清洗几分钟。如果方便, 易操作, 摘除隐形眼镜。继续清洗。如果眼睛刺激: 求医/就诊。
- 食入:** 若感不适, 求医/就诊。漱口。
- 紧急救助者的防护:** 救援者需要穿戴个人防护用品, 比如橡胶手套和气密性护目镜。

5. 消防措施

- 合适的灭火剂:** 干粉, 泡沫, 二氧化碳
- 不适用的灭火剂:** 水(有可能扩大灾情。)
- 特殊危险性:** 该物质受热或着火可能爆聚。受热容器可能爆炸。从受保护的位置灭火。
- 特定方法:** 从上风处灭火, 根据周围环境选择合适的灭火方法。非相关人员应该撤离至安全地方。周围一旦着火: 喷水, 保持容器冷却。如果安全, 消除一切火源。
- 消防员的特殊防护用具:** 灭火时, 一定要穿戴个人防护用品。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护措施, 防护用具, 紧急措施:** 使用个人防护用品。远离溢出物/泄露处并处在上风处。确保足够通风。泄露区应该用安全带等圈起来, 控制非相关人员进入。
- 环保措施:** 防止进入下水道。
- 控制和清洗的方法和材料:** 回收带盖容器前用干砂或惰性吸收剂吸收泄漏物。一旦大量泄漏, 筑堤控制。附着物或收集物应该根据相关法律法规废弃处置。
- 副危险性的防护措施:** 移除所有火源。一旦发生火灾应该准备灭火器。使用防火花工具和防爆设备。

7. 操作处置与储存 处理

- 技术措施:** 在通风良好处进行处理。高压状态。确保反应设备的内压不超过气瓶的压力。为了安全起见, 在气体感应流路上安装止回阀。内容物用完之前切勿拆除止回阀。处理时穿戴防护用具。处理后彻底清洗双手和脸。
- 注意事项:** 如果可能, 使用封闭系统。如果蒸气或浮质产生, 使用通风、局部排气。
- 操作处置注意事项:** 避免接触皮肤、眼睛和衣物。

贮存

- 储存条件:** 避免日晒。存放于通风良好处。切勿暴露于40℃以上的环境中。远离不相容的材料比如氧化剂存放。
- 包装材料:** 依据法律。

8. 接触控制和个体防护

- 工程控制:** 尽可能安装封闭体系或局部排风系统。同时安装淋浴器和洗眼器。
- 个人防护用品**
- 呼吸系统防护:** 防毒面具。依据当地和政府法规。
- 手部防护:** 防护手套。
- 眼睛防护:** 安全防护镜。如果情况需要, 佩戴面具。
- 皮肤和身体防护:** 防护服。如果情况需要, 穿戴防护靴。

9. 理化特性

- 外形(20℃):** 液体
- 外观:** 透明
- 颜色:** 无色-几乎无色
- 气味:** 无资料

9. 理化特性

pH:	无数据资料
熔点:	无资料
沸点/沸程	116 °C
闪点:	20° C
爆炸特性	
爆炸下限:	1.1%
爆炸上限:	13.8%
蒸气压:	1.93kPa/20°C
蒸气密度:	4.0
密度:	0.90
溶解度:	微溶于: 水 溶于: 甲醇
自燃温度:	298° C

10. 稳定性和反应性

稳定性:	在热、光影响下或与聚合引发剂比如过氧化物等接触可能发生聚合。
反应性:	未报道特殊反应性。
须避免接触的物质	氧化剂
危险的分解产物:	一氧化碳, 二氧化碳

11. 毒理学信息

急性毒性:	ihl-rat LCLo:4000 ppm/4H orl-rat LD50:8530 mg/kg
对皮肤腐蚀或刺激:	无资料
对眼睛严重损害或刺激:	无资料
生殖细胞变异原性:	无资料
致癌性:	
IARC =	无资料
NTP =	无资料
生殖毒性:	无资料
RTECS 号码:	ET7000000

12. 生态学信息

生态毒性:	
鱼类:	无资料
甲壳类:	无资料
藻类:	无资料
残留性 / 降解性:	无资料
潜在生物累积 (BCF):	无资料
土壤中移动性	
log水分配系数:	无资料
土壤吸收系数 (Koc):	无资料
亨利定律	无资料
constant (PaM ³ /mol):	

13. 废弃处置

如果可能, 回收处理。请咨询当地管理部门和专家。即使使用后, 切勿刺破或燃烧。废弃处置时请遵守国家、地区和当地的所有法规。

14. 运输信息

联合国分类：第3类 易燃液体。
UN编号：2838
正式运输名称：丁酸乙烯基酯，稳定的v 2838
包装等级：II

15. 法规信息

《危险化学品安全管理条例》（2002年1月26日国务院发布）：针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应的规定。

《危险化学品名录（2002版）》CN编号：32143

16. 其他信息

记载内容的供参考公司

公司：梯希爱（上海）化成工业发展有限公司
地址：上海化学工业区普工路96号
部门：学术部
应急电话：021-67121388*461
传真号码：021-67121385

该SDS基于我们能收集到的信息编制而成，然而，关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前，请调查危害和毒性信息，应该优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。

考虑到安全问题，产品应该购买后立即使用。一些新信息或修正会后续加上。如果该产品在远超出保质期时间使用或您有任何问题，请和我们联系。所陈述的警告仅仅适用于正常使用情况。如果是特殊使用情况，在普通安全措施外必须给予足够小心。应该注意到所有化学品都具有“未知的危害和毒性”，在不同使用条件、储存条件下会差异很大。该产品从开封到储存到废弃整个过程须由熟悉专业知识、有经验的操作人员使用或在专家指导下使用。基于每位使用者的个人责任必须建立安全的使用条件。